

Veškeré použité trouby, tvarovky a armatury musí odpovídat technickým podmínkám společnosti Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

VODOVODNÍ ŘAD

VÝPIS TRUB

Litinová trouba hrdlová, DN80 Class100 PN16	326,03m
Chráníčka PE trouba, d225 SDR17	5,21 m

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

T Kus, DN80/80 PN16, Duktus	4 ks
MMA Kus, DN80/80 PN16, Duktus	1 ks
E Kus, DN80 PN16, Duktus	4 ks
F Kus, DN80 PN16, Duktus	3 ks
U Kus, DN80 PN16, Duktus	1 ks
Q Přírubové Koleno 90°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
PPL Kus prodloužené přírubové koleno 90° s patkou, č.5050, DN80 PN16, Hawle	2 ks
MK Hrdlové Koleno 45°, DN80 PN16, Duktus	2 ks
MK Hrdlové Koleno 30°, DN80 PN16, Duktus	2 ks
MK Hrdlové Koleno 11°, DN80 PN16, Duktus	8 ks
Waga Spojka Multi/Joint 3057 Plus s přírubou, d84-105/DN80 PN16, Georg Fischer	2 ks
Waga Spojka Multi/Joint 3057 Plus s přírubou, d84-105/DN80 PN16, Georg Fischer (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks
Zaslepovací příruba X Kus s vnitřním závitem, DN80/2" PN16, Duktus (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks

VÝPIS ARMATUR

Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG	8 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN65/80, VAG + poklop	7 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 0,90-1,30m DN65/80, VAG + poklop	1 ks
Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava č.9822, 0,75/1,00m DN80 PN16, Hawle +poklop č.1790TH, V.O.H. Hawle	1 ks
Podzemní hydrant č.12.1.1.801500 Hvězda, dvoj. uz., krytí 150m, DN80 PN16, AVK + poklop podzemní hydrant	1 ks



Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby

Kulový kohout č.2.3.310.9.2, DN50 2"/2" vnitřní/vnější závit, AVK (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks
--	------

OSTATNÍ

Betonový blok	19 ks
Varovná páska bílé barvy s nápisem „Pozor vodovod“	326,03 m
Kluzná objímka RACI, typ A/B, výška 36mm, ø 90-104mm, Disa	7 ks
Manžeta na uzavření chráničky DN80/d225, Disa + nerezové utahovací pásy	2 ks

PROPOJENÍ ŘADŮ č.1

VÝPIS TRUB

Litinová trouba hrdlová, DN80 Class100 PN16	9,00 m
Chránička PE trouba, d225 SDR17	7,00 m

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

E Kus, DN80 PN16, Duktus	1 ks
Waga Spojka Multi/Joint 3007 Plus, d84-105 PN16, Georg Fischer	1 ks
Waga Spojka Multi/Joint 3057 Plus s přírubou, d84-105/DN80 PN16, Georg Fischer (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks
Zaslepovací příruba X Kus s vnitřním závitem, DN80/2" PN16, Duktus (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks
Zámkový spoj BLS/VRS-T s jistícím svěracím kroužkem, DN80 PN16, Duktus	1 ks

VÝPIS ARMATUR

Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG	1 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN65/80, VAG + poklop	1 ks
Kulový kohout č.2.3.310.9.2, DN50 2"/2" vnitřní/vnější závit, AVK (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks

OSTATNÍ

Varovná páska bílé barvy s nápisem „Pozor vodovod“	9,00 m
Kluzná objímka RACI, typ A/B, výška 36mm, ø 90-104mm, Disa	8 ks
Manžeta na uzavření chráničky DN80/d225, Disa + nerezové utahovací pásy	2 ks

PROPOJENÍ ŘADŮ č.2**VÝPIS TRUB**

Litinová trouba hrdlová, DN80 Class100 PN16	13,43 m
---	---------

VÝPIS TVAROVEK*Tvárná litina*

E Kus, DN80 PN16, Duktus	1 ks
MK Hrdlové Koleno 30°, DN80 PN16, Duktus	2 ks
Waga Spojka Multi/Joint 3007 Plus, d84-105 PN16, Georg Fischer	1 ks
Waga Spojka Multi/Joint 3057 Plus s přírubou, d84-105/DN80 PN16, Georg Fischer (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks
Zaslepovací příruba X Kus s vnitřním závitem, DN80/2" PN16, Duktus (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks

VÝPIS ARMATUR

Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG	1 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN65/80, VAG + poklop	1 ks
Kulový kohout č.2.3.310.9.2, DN50 2"/2" vnitřní/vnější závit, AVK (provizorní zaslepení stávajícího řadu)	1 ks

OSTATNÍ

Betonový blok	2 ks
Varovná páska bílé barvy s nápisem „Pozor vodovod“	15,43 m