

Veškeré použité trouby, tvarovky a armatury musí odpovídat technickým podmínkám společnosti Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

ŘAD I.

VÝPIS TRUB

Litinová trouba hrdlová, DN80 PN16, Duktus	269,00 m
HDPE100 trouba, d32 SDR11	24,33 m

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

MMA Kus, DN80/80 PN16, Duktus	1 ks
MMK koleno 30°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
MK koleno 30°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
MK koleno 22 1/2°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
MK koleno 11 1/4°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
E Kus, DN80 PN16, Duktus	2 ks
TP Kus, L=1 000 DN80 PN16, Duktus	1 ks
TP Kus, L=200 DN80 PN16, Duktus	1 ks
Prodluž. přírubové koleno 90° s patkou 5050, DN80 PN16, Hawle	2 ks
Přírubové koleno 45°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
Redukční přáruba XR-A 0801, DN100/80 PN16, Hawle	1 ks
Šroubovací kotvící přáruba DN80, Duktus	1 ks
Navrtávací pas Single 8.4.31.80, DN80/32 PN16, AVK	14 ks
Přechodka s integrovaným PE. 5.30.4.32 Supa Lock, d32 PN16, AVK	14 ks
ISIFLO spojka T-100 2.1.100.32 d32x32 PN16 (nebo příslušná redukce), AVK	14 ks

PE100

Elektrokoleno W45°, d32 SDR11, Frialen	28 ks
--	-------

VÝPIS ARMATUR

Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG	2 ks
Šoupě dom. přípojky 5.40.32 Supa Lock, d32 PN16, AVK	14 ks

Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80 m DN65/80, VAG + poklop	2 ks
Zemní souprava dom. přípojky 7.7.3.1050, telesk. 1,05-1,75m DN 1"-2", AVK + poklop dom. přípojky	14 ks
Podzem. hydrant H 12.1.1.1500 Hvězda, dvoj. uz., 1,50m DN80 PN16, AVK + poklop	2 ks

OSTATNÍ

Betonový blok	8 ks
---------------	------

ŘAD II.

VÝPIS TRUB

Litínová trouba hrdlová, DN80 PN16, Duktus	295,50 m
HDPE100 trouba, d32 SDR11	22,66 m

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

MMA Kus, DN80/80 PN16, Duktus	1 ks
MMK koleno 30°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
MK koleno 30°, DN80 PN16, Duktus	3 ks
MK koleno 11 1/4°, DN80 PN16, Duktus	3 ks
E Kus, DN80 PN16, Duktus	3 ks
F Kus, DN80 PN16, Duktus	1 ks
T Kus, DN80/50 PN16, Duktus	1 ks
TP Kus, L=1 000 DN80 PN16, Duktus	1 ks
Přírubové koleno 90°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
Prodluž. přírubové koleno 90° s patkou 5050, DN80 PN16, Hawle	2 ks
Šroubovací kotvící příruba DN80, Duktus	1 ks
WAGA Multi/Joint 3057 s přírubou, d46-71 / DN50 PN16, Georg Fischer	1 ks
Navrtávací pas Single 8.4.31.80, DN80/32 PN16, AVK	15 ks
Přechodka s integrovaným PE. 5.30.4.32 Supa Lock, d32 PN16, AVK	15 ks
ISIFLO spojka T-100 2.1.100.32 d32x32 PN16 (nebo příslušná redukce), AVK	15 ks

PE100

Elektrospojka MB, d32 SDR11, Frialen	15 ks
--------------------------------------	-------

VÝPIS ARMATUR

Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG	3 ks
Šoupě EKO plus, DN50 PN16, VAG	1 ks
Šoupě dom. přípojky 5.40.32 Supa Lock, d32 PN16, AVK	15 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80 m DN65/80, VAG + poklop	2 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 0,90-1,30 m DN65/80, VAG + poklop	1 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80 m DN40/50, VAG + poklop	1 ks
Zemní souprava dom. přípojky 7.7.3.1050, telesk. 1,05-1,75m DN 1"-2", AVK + poklop dom. přípojky	15 ks
Podzem. hydrant H 12.1.1.1500 Hvězda, dvoj. uz., 1,50m DN80 PN16, AVK + poklop	1 ks
Zavzduš. a odvzduš. souprava ZOH 9822, 1,00/1,25m DN80 PN16, Hawle + poklop	1 ks

OSTATNÍ

Betonový blok	11 ks
---------------	-------

ŘAD III.

VÝPIS TRUB

Litínová trouba hrdlová, DN80 PN16, Duktus	243,25 m
Litínová trouba hrdlová, tepelně izolovaná DN80 PN16, Duktus	24,72 m
Sek HDPE100 trouba, d110 SDR11	1,50 m
HDPE100 trouba, d32 SDR11	85,68 m

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

MMA Kus, DN80/80 PN16, Duktus	1 ks
MMA Kus, DN80/50 PN16, Duktus – dodatečně tepelně izolováno	1 ks
MMK koleno 45°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
MK koleno 22 1/2°, DN80 PN16, Duktus	1 ks

MK koleno 11 1/4°, DN80 PN16, Duktus	6 ks
E Kus, DN80 PN16, Duktus	3 ks
F Kus, DN80 PN16, Duktus	1 ks
TT kus, DN80/80 PN16, Duktus	1 ks
T Kus, DN100/100 PN16, Duktus	1 ks
TP Kus, L=500 DN80 PN16, Duktus	1 ks
FFR Kus, DN100/80 PN16, Duktus	1 ks
Přírubové koleno 45°, DN80 PN16, Duktus	1 ks
Prodluž. přírubové koleno 90° s patkou 5050, DN80 PN16, Hawle	2 ks
Šroubovací kotvící příruba DN80, Duktus	1 ks
WAGA Multi/Joint 3057 s přírubou, d104-132/ DN100 PN16, Georg Fischer	2 ks
Navrtávací pas Single 8.4.31.80, DN80/32 PN16, AVK	18 ks
Přechodka s integrovaným PE. 5.30.4.32 Supa Lock, d32 PN16, AVK	18 ks
ISIFLO spojka T-100 2.1.100.32 d32x32 PN16 (nebo příslušná redukce), AVK	18 ks
<i>Tvárná litina tepelně izolovaná</i>	
MMK koleno 90°, DN80 PN16, Duktus	4 ks
<i>PE100</i>	
Elektrospojka MB, d32 SDR11, Frialen	18 ks
Elektrokoleno W45°, d32 SDR11, Frialen	8 ks

VÝPIS ARMATUR

Šoupě EKO plus, DN100 PN16, VAG	1 ks
Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG	4 ks
Šoupě dom. přípojky 5.40.32 Supa Lock, d32 PN16, AVK	18 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80 m DN100/125/150, VAG + poklop	1 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,70-2,70 m DN65/80, VAG + poklop	1 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80 m DN65/80, VAG + poklop	3 ks
Zemní souprava dom. přípojky 7.7.3.1050, telesk. 1,05-1,75m DN 1"-2", AVK + poklop dom. přípojky	18 ks
Podzem. hydrant H 12.1.1.1500 Hvězda, dvoj. uz., 1,50m DN80 PN16, AVK + poklop	2 ks
Zavzduš. a odvzduš. ventil ZOV 9874, DN50 PN16, Hawle – dodatečně tepelně izolováno, ochranná plastová/kovová skříňka	1 ks

OSTATNÍ

Betonový blok	16 ks
OC chránička d324,0/8,0	10,00 m
HDPE100 chránička d160 SDR17 s ochranným pláštěm	6,00 m
Kluzná objímka, typ M, průměr 169-201mm, výška 36mm, DISA	8 ks
Uzavírací manžeta d324/180, DISA	2 ks
Uzavírací manžeta d160, DISA	2 ks
Jištění spoj proti posunu TYTON-SIT-PLUS (BRS) DN80	9 ks

ŘAD IV.**VÝPIS TRUB**

HDPE100 trouba, d90 SDR11 se skořepinou proti oděru, v návínu	32,00 m
HDPE100 trouba, d32 SDR11	2,25 m

VÝPIS TVAROVEK*Tvárná litina*

Prodluž. přírubové koleno 90° s patkou 5050, DN80 PN16, Hawle	1 ks
Profilovaná volná příruba poplastovaná BFL, d90 / DN80 PN 16, Frialen	2 ks
ISIFLO spojka T-100 2.1.100.32 d32x32 PN16 (nebo příslušná redukce), AVK	2 ks

PE100

Elektrospojka MB, d90 SDR11, Frialen	2 ks
Elektrospojka MB, d32 SDR11, Frialen	4 ks
Lemový nákrůžek BE, d90 SDR11, Frialen	2 ks
Navrtávací odbočkový T Kus DDA (KIT) s prodluž. hrdlem, d90/32 SDR11, Frialen	2 ks

VÝPIS ARMATUR

Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG	2 ks
Šoupě dom. přípojky 5.15.32 vevař, d32 PN16, AVK	2 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80 m DN65/80, VAG + poklop	2 ks
Zemní souprava dom. přípojky 7.7.3.1050, telesk. 1,05-1,75m DN 1"-2", AVK	2 ks



Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby

+ poklop dom. přípojky

Podzem. hydrant H 12.1.1.1500 Hvězda, dvoj. uz., 1,50m DN80 PN16, AVK + poklop 1 ks

OSTATNÍ

Betonový blok

1 ks