

Příloha č. 1 – Podrobný technický popis nabízeného typu vozidla

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní poslední sloupec tabulky. V případě pole „Doplň účastník“ účastník vyplní hodnoty nabízeného předmětu nabídky. V případě předvyplnění pole hodnotou ANO/NE vybere účastník jednu z těchto hodnot.

Technické požadavky zadavatele na parametry vozidla	Zadavatelem požadovaný parametr	Účastníkem nabízený parametr
ocelová nádrž, netlakové provedení, boky nádrže rovné, vršek prohnutý konkávního, spodek prohnutý konvexního tvaru	8 m ³ , nerez AISI 406 nebo lepší s atestem pro pitnou vodu, stěny nádrže 4 mm	Doplň účastník
prostor pod nádrží zateplený, temperovaný proti zamrzání vody v cisterně min. do okolní teploty -15°C	ANO	ANO/NE
nejvyšší bod cisterny níž, než nejvyšší bod podvozku	ANO	ANO/NE
barevné provedení nástavby	bílá RAL 9010	ANO/NE
pomocný rám zinkovaný s ochranným lakem	černá RAL9011	ANO/NE
2x demontovatelný vlnolam uvnitř nádrže	ANO	ANO/NE
nádrž skloněná k výpustnímu otvoru pro možnost vypuštění celého obsahu nádrže odkalovacím kohoutem	ANO	ANO/NE
pružné uchycení nádrže na pomocném rámu	ANO	ANO/NE
revizní otvor 500 mm, krytý, uzamykatelný v horní části nádrže s těsněním proti zatékání stříkající vody do nádrže	ANO	ANO/NE
manipulační žebřík a plošina u revizního otvoru	ANO	ANO/NE
kontrola plnění pomocí stavoznaku	ANO	ANO/NE
přepad z nádrže pod vozidlo jako ochrana proti přeplnění	ANO	ANO/NE
vzadu 2x výstražný zábleskový maják LED oranžové barvy	ANO	ANO/NE
couvací kamera vzadu na cisterně, kabeláž a displej součástí podvozku	ANO	ANO/NE
osvětlení zadní části nástavby a ovládacích prvků	ANO	ANO/NE
mycí set pro mytí rukou s bezobslužným doplňováním vody při plnění cisterny, nádrž vody mimo cisternu	ANO	ANO/NE
spodní plnění nádrže z hydrantu přes hasičskou rychlospojku „B“, uzavírací ventil skryt ve schráně	ANO	ANO/NE
možnost vypouštění samospádem spodním plněním nádrže	ANO	ANO/NE
odběr vody z nádrže třemi nezávislými kulovými ventily 1“ a jedním 0,5“ v uzavřené temperované schráně pod cisternou	ANO	ANO/NE
odběr vody tlakovým vypouštěním s rychlospojkou „C“ čerpadlem o min. výkonu 800 l/min a výtlačné výšce 90 m	ANO	ANO/NE
ovládání čerpadla z místa obsluhy i dálkovým přenosným ovládáním	ANO	ANO/NE
možnost úplného odvodnění systému vypouštěcími ventily v nejnižší části	ANO	ANO/NE

uzamykatelná plastová schrána na nářadí	ANO	ANO/NE
6 ks hadice v délce 1m	ANO	ANO/NE
držáky na hydrantový nástavec a klíč	ANO	ANO/NE
nerezové kryty zadních světel	ANO	ANO/NE
nerezové kryty zpětných zrcátek	ANO	ANO/NE
kropicí zařízení vpředu manuálně směrově nastavitelné (2 ks žáby)	ANO	ANO/NE
ozonovač 2 ks vzadu pro rozprašování vody, nastavitelné trysky pro tvorbu vodní mlhy v rovině kolmé k podélné ose vozidla v půloblouce nad silnicí	ANO	ANO/NE
WAP třídy profi s průtokem min. 850 l/hod. vč. bubnu pro 50m hadice a vč. hadice s pistolí a tryskou	ANO	ANO/NE
držák pro žebřík vč. žebříku délky min 3m	ANO	ANO/NE
držák krumpáče, lopaty a koštěte	ANO	ANO/NE
Podvozek:		
schválený pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a EÚ	ANO	ANO/NE
náhon 4x4, zapojitelný pohon předních kol	ANO	ANO/NE
rozvor náprav (tolerance 50 mm)	3600 mm	Doplň účastník
celková výška vč. nástavby a majáků	max. 3350 mm	Doplň účastník
celková šířka	max. 2500 mm	Doplň účastník
celková hmotnost vozidla	max. 18000 kg	Doplň účastník
užitečná hmotnost	min. 12000 kg	Doplň účastník
výkon motoru	min. 315k/230 kW	Doplň účastník
emisní třída	EURO 6	ANO/NE
barva podvozku	černá RAL 9011	ANO/NE
olejová vana pro stoupavost do 30%	pro stoupavost do 30%	ANO/NE
palivový filtr a přídavný palivový filtr s odlučovačem vody	s odlučovačem vody, vyhřívaný	Doplň účastník
přípojka pro vnější regulaci otáček	ANO	ANO/NE
motorová brzda s ovládáním přes brzdový pedál	ANO	ANO/NE
pomocné startovací zařízení pro zimní starty	ANO	ANO/NE
tempomat	ANO	ANO/NE
protihlukové opatření 82 dB	ANO	ANO/NE
sání vzduchu s filtrem za kabinou řidiče vytažené nahoru	ANO	ANO/NE
výfuk za kabinou řidiče vytažený nahoru	ANO	ANO/NE

převodovka	manuální, min. 8 st.	Doplní účastník
spínač polohy neutrálu	ANO	ANO/NE
rozdělovací převodovka s redukcí	ANO	ANO/NE
vedlejší pohon bez příruby	ANO	ANO/NE
náhon pro čerpadlo se zvýšenými otáčkami	ANO	ANO/NE
přední náprava	poháněná	ANO/NE
přední pružiny	parabolické 7,5 t	ANO/NE
uzávěrka diferenciálu na přední nápravě	uzávěrka s bzučákem	ANO/NE
pohon předních kol	zapojitelný	ANO/NE
stabilizátor na přední nápravě	ANO	ANO/NE
zadní pružiny	parabolické 11,5 t	ANO/NE
uzávěra diferenciálu na zadní nápravě	ANO	ANO/NE
zesílené tlumiče a stabilizátory na přední a zadní nápravě	ANO	ANO/NE
disky kol vč. náhradního kola	9,00-22,5	ANO/NE
barva kol bílá hliníková RAL9006	ANO	ANO/NE
umístění náhradního kola	pod rámem vlevo	ANO/NE
pneumatiky s dobrým záběrem i na méně pevném podkladu	ANO	ANO/NE
pneumatiky vpředu	315/80R22,5 HSC1	Doplní účastník
pneumatiky vzadu	315/80R22,5 HDC1	Doplní účastník
rezervní pneumatika	315/80R22,5 HSC1	Doplní účastník
palivová nádrž nerez, uchycení nerez pásky	min. 150 l, vpravo	ANO/NE
nádrž AD Blue	35 l, vpravo	ANO/NE
uzávěry nádrží na palivo a AD Blue zamykatelné + řetízek	ANO	ANO/NE
volant vlevo, volant výškově a sklonově nastavitelný, zámek volantu s imobilizérem	ANO	ANO/NE
nádržka na hydraulický olej se signalizací	ANO	ANO/NE
ochrana proti podjetí vzadu	ANO	ANO/NE
ocelový nárazník	ANO	ANO/NE
přední ochranné mřížky na světla	ANO	ANO/NE
zadní příčný nosník pro závěs	ANO	ANO/NE
elektronický brzdový systém	ANO	ANO/NE

ESS, ABS, ASR	ANO	ANO/NE
brzdy vpředu i vzadu bubnové	ANO	ANO/NE
kabina šíře 2200mm, střední s úložným prostorem o šířce cca 25 cm za sedadly, v bílé barvě RAL9010	ANO	ANO/NE
osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce	ANO	ANO/NE
centrální zamykání	ANO	ANO/NE
přední sklo vrstvené, tónované, boční okna tónovaná	ANO	ANO/NE
ovládání okna ve dveřích řidiče a spolujezdce elektrické s automatickým dojezdem do dolní a horní polohy po stisku ovládacího tlačítka	ANO	ANO/NE
výklopná střecha mechanická	ANO	ANO/NE
sluneční clona před předním oknem	ANO	ANO/NE
zpětná zrcátka vč. zrcátka na obrubník vpravo elektricky nastavitelná, vyhřívaná, s ochrannou mřížkou	ANO	ANO/NE
čelní zrcátko na straně spolujezdce	ANO	ANO/NE
ramena zrcátek pro nastavbu 2500 – 2600 mm	ANO	ANO/NE
uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách	ANO	ANO/NE
sedadlo řidiče vzduchem odpružené, podélné i výškově nastavitelné	ANO	ANO/NE
sedadlo spolujezdce pevné s úložnou schránkou	ANO	ANO/NE
ochranné potahy sedadel 2ks (z robustní látky)	ANO	ANO/NE
interiér tmavé barvy	ANO	ANO/NE
vnitřní potahy dveří kabiny omyvatelné	ANO	ANO/NE
vzduchové topení, klimatizace s automatickou regulací teploty, jemný prachový filtr	ANO	ANO/NE
světla na čtení pro řidiče a spolujezdce	ANO	ANO/NE
přípojka tlakového vzduchu v kabině s hadicí 5m a pistolí na vyfukování nečistot z kabiny	ANO	ANO/NE
2x zásuvka 12 V a 2x 24 V v kabině	ANO	ANO/NE
sluneční clona v interiéru sklopná pro řidiče i spolujezdce	ANO	ANO/NE
omezení rozstřiku vody od kol	ANO	ANO/NE
madla vlevo i vpravo na sloupku „A“ i „B“	ANO	ANO/NE
plastová podlahová krytina na tunelu motoru	ANO	ANO/NE
originál gumové koberečky v kabině	ANO	ANO/NE
odkládací přihrádky na zadní stěně vlevo a uprostřed	ANO	ANO/NE
odkládací přihrádka nad čelním oknem	ANO	ANO/NE
přístrojová deska km/h, digitální tachograf vč. kalibrace	ANO	ANO/NE

palubní počítač v českém jazyce	ANO	ANO/NE
multifunkční ukazatel v kabině řidiče	ANO	ANO/NE
výstražný bzučák při zařazeném zpětném chodu	ANO	ANO/NE
couvací kamera vzadu na cisterně, kabeláž a displej součástí podvozku	ANO	ANO/NE
signalizace opotřebení pro přední i zadní brzdy	ANO	ANO/NE
dálkový světlomet a mlhový světlomet	ANO	ANO/NE
halogenové světlomety pro pravostranný provoz, ochranná mřížka světlometů	ANO	ANO/NE
boční osvětlení, poziční světla	ANO	ANO/NE
světla pro denní svícení LED	ANO	ANO/NE
RIO Box vč, antény	ANO	ANO/NE
rádio AUX-in/USB	ANO	ANO/NE
funkce handsfree pro jeden telefon	ANO	ANO/NE
akumulátory bezúdržbové	ANO	ANO/NE
pojistková automaty ETA	ANO	ANO/NE
ostřikovač čelního skla elektrický	ANO	ANO/NE
halogenové zábleskové majáky oranžové na kabině – 2 ks	ANO	ANO/NE
zábleskové majáky v masce kabiny – 2 ks (vlevo a vpravo)	ANO	ANO/NE
návod k obsluze v českém jazyce	ANO	ANO/NE
zástěrky vpředu	ANO	ANO/NE
výstražný trojúhelník	ANO	ANO/NE
výstražná svítlna samostatná	ANO	ANO/NE
hadice pro huštění pneumatik 20m s manometrem	ANO	ANO/NE
zvedák 12t	ANO	ANO/NE
hasicí přístroj	ANO	ANO/NE
lékárnička	ANO	ANO/NE
2x podkládací klín umístěný za kabinou	ANO	ANO/NE
kryt čepů kol vpředu	ANO	ANO/NE
hasicí přístroj	ANO	ANO/NE
spínač vedení pro osvětlení prostoru cisterny	ANO	ANO/NE
zaškolení obsluhy v rozsahu 6 osob 2 hodiny	ANO	ANO/NE

dokumentace k vozidlu (návod, prohlášení o shodě, technický průkaz se zápisem nástavby, záruční kniha, servisní kniha, katalog náhradních dílů)	ANO	ANO/NE
---	-----	--------