

# SANACE STÁVAJÍCÍ NÁDRŽE - VÝKRES VÝZTUŽE

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## ŘEZY

SVISLÉ ŘEZY, M 1:50



## DETAILY

### DETAIL 1

PLOCHA: 188,0 m<sup>2</sup>  
ŘEZ, M 1:10  
TYPICKÝ DETAIL ZESÍLENÍ OSTĚNÍ



CELKEM



## TVARY VÁZANÉ VÝZTUŽE



## VÝKAZ VÁZANÉ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R	
				8	10
1	R 10	BM	-		105.0
2	R 10	850	575		488.8
3	R 8	300	1175	352.5	
CELKOVÁ DELKA			[m]	352.5	593.8
HMOTNOST			[kg]	139.1	366.1
CELKOVÁ HMOTNOST			[kg]	505.2	

## VÝKAZ KARI SÍTÍ

S1	KARI SÍŤ KY-49 8/100 x 8/100	
	PŘESAHY 400MM, MAX. 3 SÍŤE NA SOBĚ	
	STYKY PROSTŘÍDAT	
	PLOCHA	188,0m <sup>2</sup>
	PŘESAHY +35%	66,0m <sup>2</sup>
OBJEDNÁVKA KARI SÍTÍ		
POČET KARI SÍTÍ		43,0ks
HMOTNOST 1ks		47,4kg/ks
HMOTNOST CELKEM		2038,2kg
POZN.: - OZNAČENÍ SÍTÍ DLE KATALOGU FERONA a.s.:		
KARI SÍŤ KY-49 (8x8/100x100)		
- DODAVATEL MŮŽE ZVOLIT JINÝ FORMÁT PŘI DODRŽENÍ		
RASTRU A PROFILU (NAPŘ. 6x2,4, NEBO 5x2,15m)		

## POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ PROVEDENÍ SPODNÍHO LICE V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ JAKO POHLEDOVÝ BETON BUDOU DISTANČNÍ PRVKY DOLNÍ VÝZTUŽE Z DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA, JINAK DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE - NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝPISU
- NOSIČE HORNÍ VÝZTUŽE DESKY DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE - NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝPISU
- TVAR A POLOHU VÝZTUŽE NUTNO UPRAVIT DLE TVARU BEDNĚNÍ (ZKRÁTIT, POSUNOUT, NATOČIT)

VÝZTUŽ V SOUSEDÍCÍCH ŘEZECH - DETAILCH VZÁJEMNĚ ŘÁDNĚ NASTYKOVAŤ DLE POŽADAVKŮ !!!

## BETON, OCEL, KRYTÍ VÝZTUŽE - VIZ VÝKRES TVARU

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.  
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,  
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°. CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.  
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '\*'.

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.		
	Křížová 472/47, 150 00 PRAHA 5		
Vypracoval:	Ing. D. Kubín	Hlavní inž. projektu:	Ing. M. Butor
Projektant:	Ing. V. Bárta	Ved. atelieru:	Ing. M. Butor
SEMČICE - DOSTAVBA KANALIZACE 2. ETAPA A INTENZIFIKACE ČOV D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ D.24 STATICKÁ ČÁST (STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST)		Datum:	květen 2018
		Stupeň:	DŮR/DSP/DPS
		Formát:	3xA4
		Zak.číslo:	VIS 2/17 - 050
Investor:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Měřítko:
SANACE STÁVAJÍCÍ NÁDRŽE - VÝKRES VÝZTUŽE		1:50	Číslo přílohy: D.24.6
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			