



DETAIL NAPOJENÍ PŘÍPOJKY

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ STOKU DN250 - S POUŽITÍM KOLMÉ ODBOČKY 90°

PŮDORYS



ŘEZ A - A




POZNÁMKA:
PŘI NAPOJENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ PŘÍPOJKY NA KAMENINOVOU ODBOČKU NEBO POTRUBÍ,
SE POUŽÍJE PŘECHODOVÝ KUS PLAST - KAMENINA PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.


LEGENDA:

1.	KAMENINOVÁ ODBOČKA DN250/150-90° (DN250/200-90°), TŘ.160/34 (160/200), DL. 0,50m (0,60m)
2.	KAMENINOVÁ TROUBA DN150 TŘ 34, (DN 200 TŘ 160), DL. 1,00m A 1,50m, SPOJOVACÍ SYSTÉM "F"
3.	OBSYP (BOČNÍ A KRYCÍ)
4.	BETONOVÉ LOŽE (b) BETON C12/15
5.	BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA, (a)
6.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY

PŮDORYS



ŘEZ A - A



POZNÁMKA:
PŘI NAPOJENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ PŘÍPOJKY NA KAMENINOVOU ODBOČKU NEBO POTRUBÍ,
SE POUŽÍJE PŘECHODOVÝ KUS PLAST - KAMENINA PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.

LEGENDA:

1.	KAMENINOVÁ ODBOČKA DN250/150-90° (DN250/200-90°), TŘ.160/34 (160/200), DL. 0,50m (0,60m)
2.	KAMENINOVÉ KOLENO 15° (30°), DN150 TŘ. 34, (DN200 TŘ. 160)
3.	KAMENINOVÁ TROUBA DN150 TŘ 34, (DN 200 TŘ 160), DL. 1,00m A 1,50m, SPOJOVACÍ SYSTÉM "F"
4.	OBSYP (BOČNÍ A KRYCÍ)
5.	BETONOVÉ LOŽE (b) BETON C12/15
6.	BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA, (a)
7.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY

SO 01 - KANALIZAČNÍ STOKY

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal		
Obec: Mladá Boleslav	KÚ: Bezděčín u Mladé Boleslavi	Datum:	I. 2021
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Č. zakázky:	2030
		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
DETAIL NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY		Měřítko:	Č. přílohy: D.1.10