



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: 8253/2021/VH/KaJa
Č.j.: 8253/2021/VH/KaJa
Oprávněná úřední osoba: Kateřina Janstová, DiS.
Tel.: 326 716 104
E-mail: janstova@mb-net.cz
Datum: 20. dubna 2021

Vak Mladá Boleslav a.s.	
Dat.: 21.04.2021	2
PRIL	
Č. 1828	VZ1

Horky nad Jizerou – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – ČSOV1 a kanalizační výtlak na pozemcích parc. č. 165/2 a st. 30/2 v k.ú. Horky nad Jizerou – prodloužení platnosti stavebního povolení a změna termínu dokončení stavby

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

žadatel, jímž je: **společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983**

I.

podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje platnost stavebního povolení

ke stavbě vodního díla - čerpací stanice ČSOV1 a kanalizačního výtlaku z HDPE D110 délky 38,3 m v kraji Středočeském, obci Horky nad Jizerou, katastrálním území Horky nad Jizerou, na pozemcích parc. č. 165/2 a st. 30/2, č.h.p. 1-05-03-0120-0-00, HGR 4410 - Jizerská křída pravobřežní, útvar povrchových vod HSL_2050 Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe, souřadnice ČSOV 1 (orientačně) X: 1020941.45 a Y: 708420.37 a souřadnice výtlaku (orientačně) začátek X: 1020941.45 a Y: 708420.37 a konec X: 1020946.57 a Y: 708382.81 vydaného zdejším vodoprávním úřadem dne 4. března 2019 pod č.j.: 71891/2018/VH/kaja

do 31. prosince 2023.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ 46356983

II.

podle § 118 odst. 3 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu podmínky č. 7 stavebního povolení vydaného Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí dne 4. března 2019 č.j.: 71891/2018/VH/kaja – pro dokončení stavby se stanovuje termín do 31. března 2023.

V ostatním zůstává stavební povolení ze dne 4. března 2019 č.j.: 71891/2018/VH/kaja beze změny.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ 46356983

Obec Horky nad Jizerou, IČ 00237795

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035

CETIN, a. s., IČ 04084063

GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 28. ledna 2021 žádost společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983 o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změnu termínu k dokončení stavby vodního díla - čerpací stanice ČSOV1 a kanalizačního výtlaku z HDPE D110 délky 38,3 m vydaného zdejším vodoprávním úřadem dne 4. března 2019 pod č.j.: 71891/2018/VH/kaja.

Bylo požádáno o prodloužení termínu k dokončení stavby do 31. března 2023 a o prodloužení platnosti stavebního povolení do 31. prosince 2023.

Důvodem žádosti o prodloužení platnosti termínu k dokončení stavby je návaznost na výstavbu veřejné splaškové kanalizace Horky nad Jizerou, jejímž investorem je Obec Horky nad Jizerou. Stavba čerpací stanice ČSOV1 a kanalizačního výtlaku z HDPE D110 délky 38,3 m bude probíhat až v závěrečné fázi navazující stavby.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením o zahájení vodoprávního řízení č.j.: 21593/2021/VH/kaja ze dne 12. března 2021, kterým bylo současně sděleno, že účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohou své námítky uplatnit do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Povolením změny stavby před jejím dokončením nemohou být přímo dotčena práva nebo povinnosti účastníků řízení.

S přihlédnutím k ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu (správní orgán dbá a jedná tak, aby při rozhodování skutkově shodných či podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly) vodoprávní úřad žádosti vyhověl. V průběhu řízení nebyla jiná závazná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány, ani účastníky řízení, uplatněna. Jelikož žádost byla doložena dostatečnými podklady, z nichž bylo možné bezpečně posoudit stav věci, rozhodl zdejší vodoprávní úřad s přihlédnutím k ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně, tzn., že nevyužil ustanovení § 36 a § 47 správního řádu.

Posouzení vodoprávního úřadu: Protože v tomto případě prodloužením platnosti stavebního povolení a změnou termínu dokončení stavby nedojde k ohrožení vodohospodářských ani jiných zájmů nad únosnou míru, odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav podané žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč vyměřený podle položky 18 odst. 5) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl uhrazen dne 19. března 2021.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, do kterého se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jemuž předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Kateřina Janstová, DiS.
odborný referent oddělení vodního hospodářství
„elektronicky podepsáno“

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení:

1. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
2. Obec Horky nad Jizerou, IDDS: xhua78t
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
4. CETIN, a. s., IDDS: qa7425t
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Na vědomí:

6. Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, odd. stavebního úřadu

