



- 1 KAMENINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ TŘ. 160, podle EN 295
- 2 KLOUBOVÝ KUS "GA", (zkácená glazovaná trouba na odtoku z prefabrikované šachty)
- 3 KLOUBOCÝ KUS "GZ", (zkrácená glazovaná trouba na přítoku z prefabrikované šachty)
- 4 STUPADLA, KRAMLOVÁ OCELOVÁ S PE POTAHEM
- 5 BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO
- 6 BOTONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ
- 7 PODKLADNÍ BETON
- 8 ŠTĚRKOPÍSEK POD ZKRÁCENÝMI KUSY
- 9 BETONOVÉ SEDLO
- 10 ŠACHTOVÝ POKLOP DN 600 D400
- 11 KONSTRUKCE VOZOVKY

PŘED REALIZACÍ STAVBY A OBJEDNÁNÍM PREFABRIKOVANÝCH ŠACHTOVÝCH DEN BUDE V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY PROVEDENO MÍSTNÍ ŠETŘENÍ VE KTERÉM BUDOU OVĚŘENY PROFILY A VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ NAPOJOVACÍCH POTRUBÍ DO PREFABRIKOVANÉHO DNA KAŽDÉ Z ŠACHET.

RYVE PROJEKT s. r. o. Masarykova 633/318 400 01 Ústí nad Labem www.ryve-projekt.cz	Stavebník / Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.	Č. zakázky: ...
	K.ú.: Mnichovo Hradiště (697575)	Stupeň : DPS
	Vypracoval: Ing. Eva Sochorová	Formát : 2x A4
	Kontroloval: Ing. Eva Sochorová	Měřítko : 1: 25
	Zodp. proj.: Ing. Tomáš Rys	Datum: 04/2021
Název zakázky:	MNICHOVO HRADIŠTĚ VÍTA NEJEDLÉHO, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE	
Objekt:	SO 02 - Obnova kanalizace	
VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA		Příloha č. D.5