



ROZMĚRY KLOUBOVÝCH KUSŮ GA, GZ:
75 cm pro DN350 - DN600



P O Z N Á M K A :
Kloubové kusy GZ na přířtku a GA na odřtku vytvářejí kloubové spojení pro případný pokles (sedání) šachty nebo potrubí.
Tento pokles může být způsobený opakovaným zatížením působícím na šachtu ve vozovce, zatímco toto dopravní zatížení působící na troubu v zemi se už prakticky nevyskytuje.
Kloubové kusy budou uloženy na písčové lože bez betonového sedla.



DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.					
VEDOUČÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236	
Ing. Roman Bárta	Ing. Tomáš Konečný	Ing. Roman Bárta	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236	2 x A4
KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mladá Boleslav		FORMÁT		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Mladá Boleslav			DATUM		
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav			prosinec 2016		
MB, Dukelská - kanalizace a vodovod			STUPEŇ		
			DUR/DSP/DPS		
			20160268		
			JTSK/Bpv		
SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM					
INTERVAL VRSTEVNIC					
			MĚŘÍTKO		ČÍSLO KOPIE
Vzorový výkres revizní šachty DN 1000			Č. VÝKRESU		D.4.5.