


NAPOJENÍ ZP:



AP	DN50/40	NK1/2 PV1/2
D	DN50/40	2xNK1/2 2xRV1/2
M	DN50/40	NK1/2 PV1/2
P	DN50	NK1/2
S1	-	2xNK1/2
S2	DN50	2xNK1/2
U	DN50/40	2xNK1/2 2xRV1/2
VÝ	DN100	2xNK1/2
WC	DN100	NK1/2

MATERIÁL ROZVODŮ UVEDEN V PŘÍLOZE K
TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. INSTALACI PROVÉST DLE
MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. NUTNO DBÁT
PŘEDEVŠÍM NA ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZ. POTRUBÍ!
TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU ZVOLENY
V SOULADU S POŽADAVKY INVESTORA.



OBECNÉ ZÁSADY MONTÁŽE:

- vedlejší svodné potrubí je připojeno odbočkami 45°
- sklon svodných potrubí nesmí klesnout pod 2%, připojovací potrubí je vedeno ve sklonu min. 3%
- pro spojování jednotlivých větví připojovacího potrubí nelze použít odbočku 87,5°!
- pro napojení připojovacího potrubí na odpadní potrubí se použije odbočka 87,5°
- při přechodech svislého odp. potrubí na ležaté úseky je použito dvou kolen (45°) a mezikusu o minimální délce 200mm, mimořádně lze použít (v případě nedostatku místa) dvě kolena bez muzikusu

OBJEDNATEL : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983			
ZHOTOVITEL : ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblása se sídlem Křižíkova 788/2, Hradec Králové 500 03 IČ: 06428088, DIČ : CZ06428088			
„Středisko Okrouhlík - nástavba a stavební úpravy, změna v užívání v části objektu“ st.p. 1443, 1028 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou		STUPEŇ : DÚR DSP DPPS	PARÉ. č :
STAVEBNÍ OBJEKT	OBJEKT		
PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch		
PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch 	ČÍSLO ZAKÁZKY : 2010	
Podélné řezy - kanalizace		MĚŘÍTKO : -	
		ČÍSLO V. : 06	