


OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T01/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé – plné M. 1.09
ROZMĚR	700 x1970
MATERIÁL	rám dřeva, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	–
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	–
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	–
MONTÁŽ	–
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	–
POŽÁR.OODOLNOST	–
U (W.m–2.K–1)	–
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	–
POZNÁMKA	dveře do místnosti 1.09

### SCHEMA




KOVÁNÍ			
ZÁMEK	vložkový – centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	–
PANTY	–	STAVEČ	–
ŠTÍTKY	–	ZARÁŽKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T02/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé – plné m. 1.08, 1.14
ROZMĚR	700 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	–
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	–
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	–
MONTÁŽ	–
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	–
POŽÁR.ODOLNOST	–
U (W.m-2.K-1)	–
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	–
POZNÁMKA	dveře do místnosti 1.09

### SCHEMA




KOVÁNÍ			
ZÁMEK	vložkový – centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	–
PANTY	–	STAVEČ	–
ŠTÍTKY	–	ZARÁŽKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	OZ.PP	O1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T03/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé – plné m.1.07, 1.12, 1.13, 2.08
ROZMĚR	700 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový – centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVEČ	-
ŠTÍTKY	štítkové kování – nerezové	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T04/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé – plné m. 2.07, 2.09
ROZMĚR	700 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	–
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	–
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	–
MONTÁŽ	–
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	–
POŽÁR.OODOLNOST	–
U (W.m-2.K-1)	–
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	–
POZNÁMKA	–

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový – centrální klíč	SAMOZAVÍRAČ	–
PANTY	–	STAVĚČ	–
ŠTÍTKY	štítkové kování – nerezové	ZARÁŽKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T05/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé – plné, s požární odolností EW 30 DP1, samozavírač m. 2.06
ROZMĚR	700 x1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OĐOLNOST	-
U (W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> )	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVEČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T06/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	dveřní křídlo otevíravé s požární odolností REW 15 DP3, samozavírač m. 2.12
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	folie vzor dub
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.ODOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	32 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

## SCHEMA




KOVÁNÍ			
ZÁMEK	bezpečnostní vložkový zámek	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T07/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře do koupelny / WC m. 2.13, 2.13A
ROZMĚR	700 x1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	folie vzor dub
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.ODOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	WC zámek	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T07/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé, dveřní křídlo plné m. 2.14
ROZMĚR	700 x1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	folie vzor dub
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ

ZÁMEK	dozický zámek	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		




OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	OZ.PP	O1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T08/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do obytné místnosti m. 2.14
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	--
ZASKLENÍ	křídlo ze 2/3 prosklené, sklo opálové
TĚSNĚNÍ	
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	folie vzor dub
POMOCNÉ PRVKY	--
MONTÁŽ	--
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zdivné ostění a nadpraží
VÝROBCE	--
POŽÁR.OBOLNOST	--
U (W.m-2.K-1)	--
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	--
POZNÁMKA	--

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	dozický zámek	SAMOZAVÍRAČ	--
PANTY	--	STAVEČ	--
ŠTÍTKY	--	ZARÁŽKY	--
POZNÁMKA	--		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	OZ.PP	O1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T09/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do obytné místnosti, dveřní křídlo plné m. 2.15, 2.16
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	-
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	folie vzor dub
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	dozický zámek	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T10/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

#### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do archívu m. 2.11, 2.04
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rámeč dřeva, výplň voštiny, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plně křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
PÓVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

#### SCHEMA




KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVEČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T11/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do archivu – otvíravé, křídlo plné m. 2.10
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	-
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OODLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

#### SCHEMA



#### KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T12/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do kanceláře m. 2.03
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVEČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T13/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do kanceláře m. 2.05
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	ráh dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.ODOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T14/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do dílny – POŽÁRNÍ ODOLNOST REW 30 DP3, samozavírač m. 1.22
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plně křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.ODOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	32 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

#### SCHEMA




KOVÁNÍ			
ZÁMEK	vložkový – centrální klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVEČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T15/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do dílny – POŽÁRNÍ ODOLNOST REW 30 DP3, samozavírač m. 1.19, 1.20, 1.21
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plně křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.ODOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	32 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ

ZÁMEK	vložkový – centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		




OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T16/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do kuchyňky m. 1.05
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	křídlo ze 2/3 prosklené, sklo opálové
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019, rám zasklení v barvě RAL 5024
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	32 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA




KOVÁNÍ			
ZÁMEK	vložkový – centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	OZ.PP	OI.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T17/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé – plné m. 1.06
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový – centrální klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ T18/L	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

#### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé – plné m. 1.10, 1.11, 1.14
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	–
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	–
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	–
MONTÁŽ	–
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	–
POŽÁR.OBOLNOST	–
U (W.m–2.K–1)	–
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	–
POZNÁMKA	–

#### SCHEMA



#### KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový – centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	–
PANTY	–	STAVEČ	–
ŠTÍTKY	–	ZARÁŽKY	–
POZNÁMKA	–		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	OZ.PP	O1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T19/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní m. 1.15
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový - centrální klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T20/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní m. 1.14
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

#### SCHEMA



#### KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový - centrální klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVEČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T21/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře vnitřní do kanceláře m. 1.02
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřeva, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	křídlo ze 2/3 prosklené, sklo opálové
TĚSNĚNÍ	
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	--
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

## SCHEMA



## KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový - centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T22/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře dvoukřídlové vnitřní do kanceláře, hlavní křídlo levé m. 1.03, 1. 04
ROZMĚR	1450 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	křídlo ze 2/3 prosklené, sklo opálové
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019, rám zasklení v barvě RAL 5024
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OBOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový – centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T23/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře dvoukřídlové vnitřní na chodbě, požární odolnost REI 30DP3 – C , koordinátor zavírání, samozavírač m. 1.17
ROZMĚR	1400 X 1970, hlavní křídlo 800 mm
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	křídlo ze 1/3 prosklené, sklo opálové
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez – paniková klíka
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019, rám zasklení v barvě RAL 5024
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění, nadpraží SDK konstrukce
VÝROBCE	-
POŽÁR.ODOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ

ZÁMEK	vložkový – centralní klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		




OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T24/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře dvoukřídlové vnitřní na chodbě, požární odolnost REI 15DP3 – C , koordinátor zavírání, samozavírač m. 2.02
ROZMĚR	1400 x 1970, hlavní křídlo 800 mm
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	křídlo ze 1/3 prosklené, sklo opálové
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez – paniková klíka
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019, rám zasklení v barvě RAL 5024
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.OODOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ


ZÁMEK	vložkový – centrální klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		

OZNAČENÍ T25/P	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveře jednokřídlé vnitřní – tepelně izolační. s požární odolností REW 30 DP3
ROZMĚR	800/1970
MATERIÁL	dřevěná konstrukce, povrch MDF
PROFIL	-
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	-
POŽÁR.ODOLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA



### KOVÁNÍ

ZÁMEK	vložkový – centrální klíč	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		





OSNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T28	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dřevěný práh dveří
ROZMĚR	100 x 700. tl. 20 mm (šířku doměřit na stavbě dle skutečnosti)
MATERIÁL	bukový práh
PROFIL	-
ZASKLENÍ	-
TĚSNĚNÍ	-
KOVÁNÍ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
MONTÁŽ	-
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	-
VÝROBCE	-
POŽÁR.OODLNOST	-
U (W.m-2.K-1)	-
Rw (dB)	-
dle vyhl.č.398/2009Sb	-
POZNÁMKA	-

### SCHEMA

KOVÁNÍ			
ZÁMEK	-	SAMOZAVÍRAČ	-
PANTY	-	STAVĚČ	-
ŠTÍTKY	-	ZARÁŽKY	-
POZNÁMKA	-		




OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
T29/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dveřní křídlo otvíravé – plné m. 1.16
ROZMĚR	800 x1970
MATERIÁL	rám dřevo, výplň voština, povrch MDF
PROFIL	–
ZASKLENÍ	plné křídlo
TĚSNĚNÍ	–
KOVÁNÍ	kování nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva modrá RAL 5019
POMOCNÉ PRVKY	–
MONTÁŽ	–
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	zděné ostění a nadpraží
VÝROBCE	–
POŽÁR.ODOLNOST	–
U (W.m–2.K–1)	–
Rw (dB)	27 dB
dle vyhl.č.398/2009Sb	–
POZNÁMKA	–

### SCHEMA



KOVÁNÍ			
ZÁMEK	–	SAMOZAVÍRAČ	–
PANTY	–	STAVEČ	–
ŠTÍTKY	–	ZARÁŽKY	–
POZNÁMKA	–		

