

Tabulka kanalizačních přípojek

Nutno ověřit materiál a dimenzi stávajících přípojek. Případně změnit dimenzi přípojky z DN150 na DN200 dle skutečného stavu.

Stoka I. – Šámalova ulice

Objekt	Staničení	Strana	Délka výměny	Materiál výměny	Napojení na stoku	Napojení na stávající přípojku
UV	0,000 00	Levá	Přepojení přípojky v rámci opravy šachty Š4240 v I. etapě			
UV	0,000 00	Pravá	Přepojení přípojky v rámci opravy šachty Š4240 v I. etapě			
čp. 1258	0,023 52	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
UV	0,031 59	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 30928			
zaslepeno	0,043 81	Pravá	Zaslepená odbočka			
zaslepeno	0,046 10	Levá	Zaslepená odbočka			
čp. 1257	0,050 86	Levá	4,74m	KT DN150 tř.34	Napojení do prefabrikovaného dna šachty Š X2 GZ kus DN150 tř.34 dl. 0,60m Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 3,54m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1255	0,050 86	Pravá	5,91m	KT DN150 tř.34	Napojení do prefabrikovaného dna šachty Š X2 GZ kus DN150 tř.34 dl. 0,60m Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 0,66m Směrové koleno KT 45° DN150 tř. 34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 4,05m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
zaslepeno	0,062 32	Levá	Zaslepená odbočka			
čp. 1440	0,067 59	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4249			
UV	0,067 59	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4249			
čp. 900	0,067 59	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4249			
UV	0,067 59	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4249			
zaslepeno	0,073 45	Pravá	Zaslepená odbočka – oprava popraskaného zaslepení v rámci objektu SO 02.2			
čp. 933	0,074 13	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 952	0,078 98	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 1196	0,089 94	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 934	0,095 38	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 927	0,101 73	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
UV	0,150 78	Levá	Přípojka bez výměny, PRAVDĚPODOBŇ ZRUŠENÁ – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4277			
UV	0,150 78	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4277			

čp. 220	0,159 78	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí
zaslepeno	0,166 64	Levá	Zaslepená odbočka – oprava zaslepení v rámci objektu SO 02.2
čp. 1159	0,175 61	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění přesazené přípojky v rámci objektu SO 02.2
čp. 1241	0,180 49	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí
UV	0,200 28	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4279
čp. 1179	0,200 28	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4279
čp. 1157	0,200 28	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4279
UV	0,200 28	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4279
čp. 1157	0,205 89	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí
zaslepeno	0,221 22	Levá	Zaslepená odbočka
čp. 1158	0,225 06	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí
čp. 908	0,234 54	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí
UV	0,236 93	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4278
čp. 1247	0,236 93	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4278
čp. 908	0,236 93	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4278
UV	0,236 93	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4278
čp. 1158	0,236 93	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4278

Stoka II. – Východní ulice

Objekt	Staničení	Strana	Délka výměny	Materiál výměny	Napojení na stoku	Napojení na stávající přípojku
čp. 1181	0,000 00	Pravá			Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4338	
???	0,045 45	Pravá			Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění přesazené přípojky v rámci objektu SO 02.2	
čp. 50	0,046 57	Levá			Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí	
čp. 1189	0,066 32	Pravá			Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění nedosazené přípojky v rámci objektu SO 02.2	
čp. 53	0,075 76	Pravá			Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí	
čp. 1233	0,077 27	Levá			Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění nedosazené přípojky v rámci objektu SO 02.2	
čp. 1185	0,091 14	Levá			Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění nedosazené přípojky v rámci objektu SO 02.2	

čp. 989	0,091 46	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění nedosazené přípojky v rámci objektu SO 02.2
čp. 927	0,105 63	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění nedosazené přípojky v rámci objektu SO 02.2
čp. 55	0,106 26	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění přesazené přípojky v rámci objektu SO 02.2
UV	0,115 43	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4288

Stoka III. – Prostřední ulice

Objekt	Staničení	Strana	Délka výměny	Materiál výměny	Napojení na stoku	Napojení na stávající přípojku
UV	0,000 00	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4382 která se opraví v rámci III. etapy			
UV	0,000 00	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4382 která se opraví v rámci III. etapy			
čp. 1215	0,030 06	Pravá	5,12m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 5,12m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1148	0,039 97	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 1228	0,043 17	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 1147	0,064 66	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4280			
čp. 1228	0,064 66	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4280			
zaslepeno	0,072 95	Pravá	Zaslepená odbočka – oprava zaslepení (vnikající zemina) v rámci objektu SO 02.2			
čp. 1238	0,078 95	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění přesazené přípojky v rámci objektu SO 02.2			
čp. 1239	0,079 81	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
zaslepeno	0,084 22	Pravá	Zaslepená odbočka – odstranit v rámci lokální opravy potrubí výkopem			
čp. 1179	0,105 53	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4291			
čp. 1156	0,105 53	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4291			
čp. 1156	0,105 53	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4291			

Stoka IV. – Sluneční, Šámalova ulice

Objekt	Staničení	Strana	Délka výměny	Materiál výměny	Napojení na stoku	Napojení na stávající přípojku
čp. 988	0,028 31	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			

UV	0,045 05	Levá	2,20m	KT DN200 tř.160	Vyvrtní do komínu šachty Š 4260 Napojovací prvek C120 DN200 GZ kus DN200 tř.160 dl. 0,60m Potrubí KT DN200 tř.160 dl. 1,00m	Nerezová manžeta 2B DN200 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 389	0,045 05	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4260			
čp. 875	0,045 05	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4260			
čp. 1279	0,053 23	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 1264	0,063 66	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 1263	0,065 22	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění nedosazené přípojky v rámci objektu SO 02.2			
zaslepeno	0,068 37	Levá	Zaslepená odbočka			
čp. 942	0,073 48	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4259			
čp. 854	0,073 48	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4259			
UV	0,073 48	Pravá	2,20m	KT DN200 tř.160	Vyvrtní do komínu šachty Š 4259 Napojovací prvek C120 DN200 GZ kus DN200 tř.160 dl. 0,60m Potrubí KT DN200 tř.160 dl. 1,00m	Nerezová manžeta 2B DN200 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 889	0,094 92	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 1294	0,098 13	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 331	0,115 44	Pravá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
UV	0,125 28	Pravá	2,20m	KT DN200 tř.160	Vyvrtní do komínu šachty Š 4258 Napojovací prvek C120 DN200 GZ kus DN200 tř.160 dl. 0,60m Potrubí KT DN200 tř.160 dl. 1,00m	Nerezová manžeta 2B DN200 (případně vyrovnávací kroužek)
UV	0,125 28	Pravá	2,20m	KT DN200 tř.160	Vyvrtní do komínu šachty Š 4258 Napojovací prvek C120 DN200 GZ kus DN200 tř.160 dl. 0,60m Potrubí KT DN200 tř.160 dl. 1,00m	Nerezová manžeta 2B DN200 (případně vyrovnávací kroužek)
zaslepeno	0,140 14	Levá	Zaslepená odbočka			
čp. 981	0,152 73	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení do šachty Š 4257			
čp. 959	0,177 27	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí			
čp. 1254	0,181 09	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění přesazené přípojky v rámci objektu SO 02.2			
UV	0,183 60	Levá	2,20m	KT DN200 tř.160	Vyvrtní do komínu šachty Š 4256 Napojovací prvek C120 DN200	Nerezová manžeta 2B DN200 (případně vyrovnávací kroužek)

					GZ kus DN200 tř.160 dl. 0,60m Potrubí KT DN200 tř.160 dl. 1,00m	
čp.1253	0,198 30	Levá	Přípojka bez výměny – v úseku opravy kanalizace bezvýkopovou technologií, napojení na potrubí, oprava zaústění přesazené přípojky v rámci objektu SO 02.2			
čp. 1171	0,213 20	Levá	4,64m	KT DN200 tř.160	Napojení do prefabrikovaného dna šachty Š 4255 GZ kus DN200 tř.160 dl. 0,60m Potrubí KT DN200 tř.160 dl. 3,44m	Nerezová manžeta 2B DN200 (případně vyrovnávací kroužek)

Stoka V. – ulice Na Pískách

Objekt	Staničení	Strana	Délka výměny	Materiál výměny	Napojení na stoku	Napojení na stávající přípojku
čp. 1226	0,000 00	Levá	2,20m	KT DN150 tř.34	Napojení do prefabrikovaného dna šachty Š 4252 GZ kus DN150 tř.34 dl. 0,60m Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 1,00m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
UV	0,000 00	Levá	2,20m	KT DN150 tř.34	Vyvtřtání do komínu šachty Š 4252 Napoiovací prvek C120 DN150 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 1,00m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1225	0,012 69	Levá	5,60m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 5,60m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1190	0,027 50	Pravá	2,89m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 2,89m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1224	0,029 57	Levá	5,15m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 5,15m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1175	0,053 47	Pravá	3,37m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 3,37m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1202	0,054 07	Levá	4,68m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 4,68m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1203	0,062 70	Levá	4,53m	KT DN150 tř.34	Napojení do prefabrikovaného dna šachty Š 4253 GZ kus DN150 tř.34 dl. 0,60m 2x koleno 45° DN150 tř.34 – výšková etáž Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 3,33m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
UV	0,062 70	Levá	2,20m	KT DN150 tř.34	Vyvtřtání do komínu šachty Š 4253 Napoiovací prvek C120 DN150 GZ kus DN150 tř.34 dl. 0,60m Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 1,00m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)

čp. 1159	0,069 09	Pravá	3,53m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 3,53m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1204	0,069 97	Levá	4,52m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 4,52m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 967	0,073 60	Pravá	3,49m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 3,49m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1205	0,078 56	Levá	4,51m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 4,51m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1206	0,085 13	Levá	4,50m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 4,50m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1344	0,090 99	Pravá	3,54m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 3,54m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1207	0,095 49	Levá	4,48m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 4,48m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1208	0,102 54	Levá	4,48m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 4,48m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1209	0,109 54	Levá	4,47m	KT DN150 tř.34	KT odbočka 90° DN300/150 tř.160/34 Potrubí KT DN150 tř.34 dl. 4,47m	Nerezová manžeta 2B DN150 (případně vyrovnávací kroužek)
čp. 1210	0,114 54	Levá	4,75m	KT DN200 tř.160	Napojení do prefabrikovaného dna šachty Š 4254 GZ kus DN200 tř.160 dl. 0,60m Potrubí KT DN200 tř.160 dl. 3,55m	Nerezová manžeta 2B DN200 (případně vyrovnávací kroužek)