


NOVÝ STAV  
PŮDORYS – ÚROVEŇ –1,00  
1:50

CIHELNÁ PRÍZDÍVKA TL. 150 mm  
IZOCHRAN  
IZOLACE – HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC Č. 801 TL. 1,0 mm  
CEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm + IZOCHRAN  
PLETIVO KERAMID  
SÍŤ 5/100–5/100 UCHYCENÁ NA 1 100  
ROHOŽ Z ČEDIČOVÉ PLSTI TL. 100 mm NA PODLOŽCE Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA  
ŽELEZOBETON B 330 HV 8–T 50



## LEGENDA

### STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ŘEZ/POHLED)
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- ZDÍVO CIHELNÉ NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU
- ZDÍVO CIHELNÉ NA VÁPENNOU MALTU
- ZEMINA
- OCELOVÉ LÁVKY – POROROŠTY
- PODESTY – RÝHOVANÝ PLECH
- OSTATNÍ KONSTRUKCE

### NOVÉ KONSTRUKCE

- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- OCELOVÉ LÁVKY – POROROŠT
- PODESTY – RÝHOVANÝ PLECH
- PĚNOSKLO
- OSTATNÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:  
PŘED ZAŘÍZENÍM PRACÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VYHNIVACÍCH NÁDRŽÍ A  
PLYNOJEMU JE NUTNO ZPRACOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP. PRÁCE JE  
MOŽNÉ ZAŘÍDIT AŽ PO ODSOUHLAŠENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU  
INVESTOREM  
STAVEBNÍ PRÁCE NA VN1, VN2 JSOU SHODNÉ. PROTO ÚDAJE UVEDENÉ U  
JEDNÉ NÁDRŽE PLATÍ I PRO DRUHOU.

±0 = 207,75

SO 01 REKONSTRUKCE VN1, VN2  
SO 02 ÚPRAVY NA USKLADŇOVACÍ NÁDRŽI

## BETONY

- M1 MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON – VRCHLIK – C 30/37, XC1, XA1
- M2 MONOLITICKÝ BETON – DNO – C 20/25, XC1, XA1

## SANACE BETON. KONSTRUKCÍ

- S1 STĚNY VYHNIVACÍCH NÁDRŽÍ
- S2 STROP VÝSTUPNÍ VĚŽE
- S3 DNO VYHNIVACÍCH NÁDRŽÍ
- S4 OCHOZ USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<b>SWECO</b> Sustainable engineering and design	
VYPRACOVAL	Tomeček	HIP	Ing. Sommer	T. KONTROLA	Ing. Schejbal
PROJEKTANT	Ing. Parkan	REDITEL DIVIZE	Ing. Drbohlav	DATUM	5/2015
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.			OKRES	Mladá Boleslav
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-5113-01-01
Mladá Boleslav ČOV II, rekonstrukce VN				STUPEŇ	DSP
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	002079/15/1
				ČÁST STAVBY	Stavební část
PŘÍLOHA: Nový stav - půdorys - úroveň -1,00				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.8
					98 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je důležitým vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Opodstatněné této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nelze bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů opředených tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výškovému číslu 01 nebo originálu přílohy (matrice).