
ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO
ROZSAH PLATNOSTI SOND
Újezdec u Luštěnic
neplodná půda
les
1
2
3
silnice-místní živičná
neplodná půda
Luštěnice
silnice-místní živičná
bez sond
PODÉLNÝ PROFIL KAN. ŘADU
"A-úsek 1"-1.část
MĚŘÍTKO:
1:1000/1:100
STÁV. PE Ø110
1.část
2.část
HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [Km],[m]
SKLON [promile], DÉLKA [m]
DN [mm], MATERIÁL, DÉLKA [m]
194.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.6459
150 – PE100 RC+DOQ 3-vrstvy SDR11 D160 – 1203.50
Prof. Kultura
zpev.plocha-silniční pomoly
silnice-mísící živičná
zpev.plocha-silniční pomoly
VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČS JNS/Bpt p.v.
ING. PETR ČEPICKÝ
VaK ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com
Zhotovitelský projektant: ING. PETR ČEPICKÝ
Vypracoval: ING. PETR ČEPICKÝ
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s.
ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV
Stupeň dokumentace: DSP/DPS
Datum: 11/2020
Zak. číslo: 2014
Měřítko: 1:1000/1:100
Název akce:
LUŠTĚNICE, ODVEDENÍ ODPADNÍCH VOD DO BRODCŮ
Část č.:
Příloha:
PODÉLNÝ PROFIL "A-úsek 1"- 1.část
Příl.číslo:
D.1-3.1


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO
ROZSAH PLATNOSTI SOND
Luštěnice
silnice-místní živičná
neplodná půda
silnice-místní živičná
bez sond
PODÉLNÝ PROFIL KAN. ŘADU
"A-úsek 1"-2.část
MĚŘÍTKO:
1:1000/1:100
STÁV. PE Ø160
1.část
2.část
HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [Km],[m]
SKLON [promile], DÉLKA [m]
DN [mm], MATERIÁL, DÉLKA [m]
202.00
0.6459
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.2035
150 – PE100 RC+DOQ 3-vrstvy SDR11 D160 – 1203.50
Prof. Kultura
zpev.plocha-silniční pomoly
silnice-mísící živičná
zpev.plocha-silniční pomoly
VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČS JNS/Bpt p.v.
ING. PETR ČEPICKÝ
VaK ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com
Zhotovitelský projektant: ING. PETR ČEPICKÝ
Vypracoval: ING. PETR ČEPICKÝ
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s.
ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV
Stupeň dokumentace: DSP/DPS
Datum: 11/2020
Zak. číslo: 2014
Měřítko: 1:1000/1:100
Název akce:
LUŠTĚNICE, ODVEDENÍ ODPADNÍCH VOD DO BRODCŮ
Část č.:
Příloha:
PODÉLNÝ PROFIL "A-úsek 1"- 2.část
Příl.číslo:
D.1-3.2


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO
ROZSAH PLATNOSTI SOND
Brodce nad Jizerou
pole – orná půda
734/5
MRS 01
1
dálnice – vozovka
925/3
2
cesta – štěrkový povrch
1220/4
MRS 02
STÁV. PE D160
STÁV. K.Š. "24-1" GRAVITAČ. KANALIZACE
ZATŘÍDĚNÍ PODLE TĚŽITELNOSTI ZEMIN A HORNIN
PODLE ČSN 73 3050-HORNINOVÉ ROZHRANÍ
PODÉLNÝ PROFIL KAN. ŘADU
"A-úsek 2"
MĚŘÍTKO:
1:500/1:100
DÁLNICE D10 – km: 33,7
TURNOV
PRAHA
stávající
protihluková stěna
2-3
4-3
5
HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [Km],[m]
SKLON [promile], DÉLKA [m]
DN [mm], MATERIÁL, DÉLKA [m]
199.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4127
150 – PE100 RC+DOQ 3-vrstvy SDR11 D160 – 412.70
Pož. Kultura
7 – vápnitá půda
2 – neplodná půda
poř. sklon-délka
1 – +7.88 – 10.12
2 – +40.32 – 12.40
3 – +89.30 – 11.40
VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČS JNS/Bpt p.v.
ING. PETR ČEPICKÝ
VaK ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com
Zhotovitelský projektant: ING. PETR ČEPICKÝ
Vypracoval: ING. PETR ČEPICKÝ
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s.
ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV
Stupeň dokumentace: DSP/DPS
Datum: 11/2020
Zak. číslo: 2014
Měřítko: 1:500/1:100
Název akce:
LUŠTĚNICE, ODVEDENÍ ODPADNÍCH VOD DO BRODCŮ
Část č.:
Příloha:
PODÉLNÝ PROFIL KAN. ŘADU "A-úsek 2"
Příl.číslo:
D.1-3.3