



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 47, 150 00 PRAHA 5

Vypracoval: Ing. L. Kužel, Bc. O. Vopat

Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor

Projektant: Ing. L. Kužel

Ved. atelieru: Ing. L. Kužel

**SV MN. HRADIŠTĚ, ZDROJE SYCHROV - DOPLNĚNÍ ÚV
D.02 SO 02 AREÁL. TER. ÚPRAVY, PROPOJ. POTRUBÍ**

Datum: 04/2024

Stupeň: ŘPZ (DÚR/DSP/DPS)

Formát: A4

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, M.B.

Zak.číslo: VIS 3/24 - 010

VÝPIS REVIZNÍCH ŠACHET

Měřítko:

—

Číslo přílohy:

D.02.06

Informace k dodávce poklopů / teleskopických poklopů

Dodávka revizních šachet plastového programu DN800/1000 (DŠ, Š2/Š8) neobsahuje poklopy. Nutno dodat ze strany stavby na min. zatížení D400 dle technických podmínek provozovatele.

Dodávka zbylých šachet Š3 – Š7 obsahuje teleskopické poklopy tř. zatížení D400.


Uvedené ceny jednotlivých dílů šachet jsou pouze orientační a nezávazné.

Beachten Sie bitte, dass unsere Beratung und Auslegungsplanung auf den von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten und den einschlägigen technischen Regelwerken beruht. Bitte prüfen Sie anhand der Unterlagen, ob die Daten und Ergebnisse für Ihr Bauvorhaben zutreffen. Wir bitten zu beachten, dass die Vorgaben aus den aktuellen Technischen Informationen zu den eingesetzten Produkten zu beachten sind. Diese Planungsleistung ist für Sie kostenlos und erfolgt auf Basis unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen, welche Sie unter <http://www.rehau.de/lzb> einsehen können.


- Verbindung:
1 x Medzisegmentové tesnenie DN 800
Zulagen Schachtboden:
2 x KGR-PP DN 200/160
3 x Dvojité násuvné hrdlo DN 200
1 x KGM-PU DN 200
1 x AWACONNECT Flex + DN200

Draufsicht (Hauptgerinne)


seitliche Zulagen: siehe oben



Schnitt B - B (Lieferumfang)



Schnitt A - A



Prinzipiskizze - Keine Fertigungszeichnung.
Zulagen siehe rechts oben.
Technische Machbarkeit muss geprüft werden.

Stutzen in Schnittebene gedreht! Für Stutzenstellung, Einbauten usw. ist ausschließlich die Draufsicht maßgebend!

				Zeichn.-Nr.:		Maßstab	1:20	(Gewicht):
						(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.)		
				Datum	Name	BV:		
				Bearb.	21.06.2024	Michal, Osuský	<h1>Karas - Sychrov</h1>	
				Gepr.				
				Achtung! Diese Zeichnung ist für unser Unternehmen urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung (auch Auszugsweise) und/oder Weitergabe an Dritte nur nach unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung!			Schacht Nr.:	Blatt A3
							DS	Blätter
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:		

DŠ

Stavba: Sychrov					
Materiál	artikel	MJ	cena po slevě	množství	celková cena po slevě
betonová roznášecí deska DN 800/625	11908881001	ks	14 077,00	1	14 077,00
mezisegmentové těsnění DN800 (dno-prstence-kónus)	11915591001	ks	645,00	1	645,00
šachtové dno PP DN800/200 RML 90°, přítok a odtok jako volný konec trubky, Hvyuž.=495mm	11920351200	ks	4 212,00	1	4 212,00
redukce AWADUKT PP KGR s těsnícím kroužkem DN/OD 200/160	12477911002	ks	286,00	2	572,00
dvojitě hrdlo AWADUKT PP KGMM s těsnícími kroužky DN/OD 200	11054761001	ks	162,00	3	486,00
hrdlový uzávěr AWADUKT PP KGM DN/OD 200	11009191002	ks	174,00	1	174,00
Spojka AWACONNECT Flex+ Typ 200, rozsah upnutí 200 - 260 mm	11096401001	ks	2 655,00	1	2 655,00

POZNÁMKA:


Napojení přítoku odvodnění suterénu ÚV (ČS) nade dnem šachty Š8 provede stavba na místě spolu se zabezpečením přechodu na kameninové/LT potrubí.

Beachten Sie bitte, dass unsere Beratung und Auslegungsplanung auf den von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten und den einschlägigen technischen Regelwerken beruht. Bitte prüfen Sie anhand der Unterlagen, ob die Daten und Ergebnisse für Ihr Bauvorhaben zutreffen. Wir bitten zu beachten, dass die Vorgaben aus den aktuellen Technischen Informationen zu den eingesetzten Produkten zu beachten sind. Diese Planungsleistung ist für Sie kostenlos und erfolgt auf Basis unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen, welche Sie unter <http://www.rehau.de/lzb> einsehen können.


- Verbindung:
1 x Schachtelementdichtung DN 1000
1 x Dichtung DN625 Konus - HAR (Hybridauflagering)
Zulagen Schachtboden:
1 x KGR-PP DN 315/250

Draufsicht (Hauptgerinne)

seitliche Zulagen: siehe oben



Schnitt B - B (Lieferumfang)




HAR DN625 f. AWAS 1000/800 orange
Nutzhöhe 70 mm

Konus AWA 1000
Höhe 820 mm
bauseits um 25 mm kürzen

Standardboden
Höhe 500 mm
mit Gerinne DN 315 240°

Schnitt A - A



Prinzipskizze - Keine Fertigungszeichnung.
Zulagen siehe rechts oben.
Technische Machbarkeit muss geprüft werden.


REHAU				Zeichn.-Nr.:		Maßstab 1:20	(Gewicht):
				Datum		(Werkstoff, Halbzeug)	
				Name		(Rohteil-Nr.)	
				Bearb. 12.08.2024		BV:	
				Gepr.		Karas - Sychrov	
				Achtung! Diese Zeichnung ist für unser Unternehmen urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung (auch Auszugsweise) und/oder Weitergabe an Dritte nur nach unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung!		Schacht Nr.: S8	
				Zust. Änderung		Ersatz für:	
				Datum		Ersatz durch:	
				Name		Blatt A3	
				Ursprung		Blätter	

Stutzen in Schnittebene gedreht! Für Stutzenstellung, Einbauten usw. ist ausschließlich die Draufsicht maßgebend!

Verbindung:
 2 x Elementdichtung DN 800
 1 x Dichtung DN625 Konus - HAR (Hybridauflagering)
 Zulagen Schachtboden:
 2 x KGR-PP DN 250/200
 2 x KGR-PP DN 200/160
 1 x KGM-PU DN 250
 3 x KGMM vario DN 250
 1 x Doppelsteckmuffe DN 250

seitliche Zulagen: siehe oben

Technical drawing showing the components of the AWA 800 drainage system, including a cross-section of the HAR DN625 f. AWAS 1000/800 orange Nutzhöhe 70 mm, a side view of the Konus AWA 800 (Höhe 615 mm, bauseits um 60 mm kürzen), a side view of the AWA 800 Schachtring (Höhe 750 mm), and a side view of the AWA 800 Spritzgussboden mit Gerinne DN 250 RML.



Stützen in Schnittebene gedreht! Für Stützenstellung, Einbauten usw. ist ausschließlich die Draufsicht maßgebend!

				Zeichn.-Nr.:		Maßstab 1:20		(Gewicht):	
						(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.)			
				Datum		Name		BV: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">Karas - Sychrov</div>	
				Bearb. 12.08.2024		Michal, Osusky			
				Gepr.					
				Achtung! Diese Zeichnung ist für unser Unternehmen urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung (auch Auszugsweise) und/oder Weitergabe an Dritte nur nach unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung!					
						Schacht Nr.:		Blatt A3 Blätter	
						S2			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für:		Ersatz durch:	

Šachty Š2 - Š8 (Š1 není projektována)

Sleva pro zákazníka **0**

Stavba: Sychrov			CZK/MJ	Sleva	cena	množství	celková cena
Materiál	artikel	MJ	ceník	%	po slevě		po slevě
hybridní betonový roznášecí prstenec (pro běžné poklopy DN625)	11914641001	ks	3 780,00	0	3 780,00	2	7 560,00
šachtový konus PP DN1000/625 mm včetně žebříku, možnost zkrácení o 250mm	11904001100	ks	8 640,00	0	8 640,00	1	8 640,00
mezisegmentové těsnění DN625 HBP (konus-hybridní betonový roznášecí prstenec)	11915631001	ks	600,00	0	600,00	2	1 200,00
mezisegmentové těsnění DN1000 (dno-prstence-kónus)	11915581001	ks	950,00	0	950,00	1	950,00
šachtové dno PP DN1000/315 AG 240°, přítok hrdlovaný, odtok jako volný konec trubky, Hvyuž.=435mm	11912861100	ks	40 820,00	0	40 820,00	1	40 820,00
šachtový konus PP DN 800/630 mm včetně žebříku, možnost zkrácení o 250mm	11907661100	ks	5 940,00	0	5 940,00	1	5 940,00
šachtový prstenec PP DN800/750 mm včetně žebříku	11914251100	ks	6 970,00	0	6 970,00	1	6 970,00
mezisegmentové těsnění DN800 (dno-prstence-kónus)	11915591001	ks	810,00	0	810,00	2	1 620,00
šachtové dno PP DN800/250 RML 90°, přítok a odtok jako volný konec trubky, Hvyuž.=535mm	11920651250	ks	6 480,00	0	6 480,00	1	6 480,00
redukce AWADUKT PP KGR s těsnícím kroužkem DN/OD 200/160	12477911002	ks	530,00	0	530,00	2	1 060,00
redukce AWADUKT PP KGR s těsnícím kroužkem DN/OD 250/200	12478011002	ks	1 240,00	0	1 240,00	2	2 480,00
redukce AWADUKT PP KGR s těsnícím kroužkem DN/OD 315/250	12478111002	ks	2 280,00	0	2 280,00	1	2 280,00
dvojitě hrdlo AWADUKT PP KGMM s těsnícími kroužky DN/OD 250	11054751001	ks	1 160,00	0	1 160,00	1	1 160,00
kloubové hrdlo AWADUKT PP KGMM Vario DN/OD 250 hrdlo/hradlo, ±7,5°	11760751001	ks	1 100,00	0	1 100,00	3	3 300,00
hrdlový uzávěr AWADUKT PVC KGM DN/OD 250	11097251001	ks	850,00	0	850,00	1	850,00
šachtové dno 400/160/RML	11751671001	ks	1 180,00	0	1 180,00	2	2 360,00
šachtové dno 400/160/GD	11751651001	ks	1 100,00	0	1 100,00	3	3 300,00
šachtové prodloužení 400/ 2m	11754711002	ks	1 925,00	0	1 925,00	5	9 625,00
DN315 teleskopický poklop D 400 G uzavřený hranatý	11751491001	ks	3 645,00	0	3 645,00	5	18 225,00
koleno AWADUKT PP KGB s těsnícím kroužkem DN/OD 160 45°	13209851001	ks	400,00	0	400,00	2	800,00
Zátka PVC KGM DN160	11719111002	ks	49,00	0	49,00	6	294,00

Celková částka po slevě **125 914,00**