



označení:	označení:	označení:	označení:
<div><div>1</div><div>PD</div></div>	<div><div>2200 x 1970 (š x v)</div></div>	<div><div><b>Dvoukřídle pravé dveře s polodrážkou</b></div><div>prachotěsné, zateplené, do světlého stavebního rozměru 2400x2070mm</div><div>křídlo: hliníkové, tepelně izolované</div><div>zárubeň: hliníková, tepelně izolovaná – přerušený tepelný most</div><div>kování: dveřní panty, klika–klika se štíty, zámek vložkový pro univerzální klíč VaK, stavěč pro fixaci v otevřené poloze dle vzoru VaK, umístěný na každém dveřním křídle v horní částis pryžovým dorazem</div><div>brva: bílá</div><div><b>Před výrobou nutno ověřit rozměry na místě!</b></div></div>	<div>1</div>

ZMĚNA	DATUM	POZNÁMKA

	<b>VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.</b> Křížová 47, 150 00 PRAHA 5		
Vypracoval: Ing. R. Staněk		Hlavní inž. projektu: Ing. M Butor	
Zodpovědný projektant: Ing. L. Kužel			
Název akce: SV MN. HRADIŠTĚ, ZDROJE SYCHROV - DOPLNĚNÍ ÚV parc. č. st. 174, k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště		Datum: 04/2024	
		Stupeň: ŘPZ(DÚR/DSP/DPS)	
		Formát: 1A4	
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, Mladá Boleslav		Zak.číslo: VIS 3/24 - 010	
		Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: D.1.2.7
Název přílohy: D.1 Architektonicko - stavební řešení D.1.2.7 Tabulka dveří			