




PŮDORYS




ŘEZ A-A'



ŘEZ C-C'



ŘEZ B-B'



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	m2	PODLAHA	OBKLAD	S.V.(m)
101	PROVOZNÍ MÍSTNOST	10,96	antistatické PVC – odstín dle výběru objednatele, např. FATRA DYNAMIK		2,67
102	CHODBA	5,18	dlažba keramická – velkoformátová např. RAKO TAURUS GRANIT 300x300x9 mm	keramický obklad – velkoformátový dle výběru objednatele, výšky=2,15 m např. RAKO NEO 200x250x8 mm	2,67
103	WC	5,20	dlažba keramická – velkoformátová např. RAKO TAURUS GRANIT 300x300x9 mm	keramický obklad – velkoformátový dle výběru objednatele, výšky=2,15 m např. RAKO NEO 200x250x8 mm	2,67
104	DMYCHÁRNA	22,54	betonová mazanina – hlazená ocelovou rotační hladíčkou	tvárnice budou neomítnuty–pohledově nutno dodržet přesné spárování a použití výhradně nepoškozených tvárnic!	2,67

LEGENDA

- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO – CIHELNÁ TVÁRNICE POROTHERM 36,5 PROFÍ DRYFIX 248x365x249 mm (BROUŠENÁ TVÁRNICE NA LEPIDLO)
- LICOVÉ ZDIVO KLINKER NF – 240x115x71 mm – K690NF SINTRA ARDOR BLANCA
- LICOVÉ ZDIVO KLINKER NF – 240x115x71 mm – K689NF SINTRA ARDOR – SOKL, NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO – POROTHERM 11,5 a 14 PROFÍ DRYFIX (BROUŠENÉ TVÁRNICE NA LEPIDLO)
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO – PŘESNÁ PŘÍČKOVKA YTONG 150x249x599 mm
- CIHLA PLNÁ 290x140x65 mm
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON C25/30–XC2, XA1
- LIAPORBETON
- ŠTĚRKOPÍSEK
- ŠTĚRKODŘT
- PĚNOVÉ SKLO

POZNÁMKA

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NEVHODNÉ ZÁKLADOVÉ PŮDY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE BUDE TŘEBA TUTO NEÚMNOUSNO VRSTVU ODTĚŽIT A NAHRADIT VHDNÝM ÚMNOUSNÝM MATERIÁLEM
PROSTUPY PODLAHOU BUDOU ZHOTOVENY JAKO VODOTĚSNÉ
POPIS VNĚJŠÍ FASÁDY A SOKLU VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A KRYTINY TONDACH VIZ PŘÍSLUŠNÁ VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA
PROSTUPY PODLAHOU VIZ PŘÍSLUŠNÁ VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA

±0,00=228,17 m n.m

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s. Křtřovč 47, 150 00 PRAHA 5
Vypracoval: Ing. L. Kužel	Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor
Projektant: Ing. L. Kužel	Ved. ateličru: Ing. M. Butor
SEMČICE - DOSTAVBA KANALIZACE 2. ETAPA A INTENZIFIKACE ČOV	Datum: květen 2018
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	Stupeň: DŮR/DSP/DPS
D.12 SO 02.5 PROVOZNÍ OBJEKT	Formát: 10 A4
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav	Zak.číslo: VIS 2/17 - 050
PŮDORYS A ŘEZY	Měřítko: Číslo přílohy: 1:50 D.12.02